

Мебель из нержавеющей стали

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: mnw@nt-rt.ru || сайт: <https://matina.nt-rt.ru/>

Простой стол

- Сolidная структура из нержавеющей стали W1.4301 (AISI 304);
- Прилавки для сервировки сэндвичей (из нержавеющей стали 1 мм + МДФ 10 мм) для обеспечения плоскостности и прочности;
- Регулируемые ножки по высоте для обеспечения стабильности;
- Конструкция: сварная или съёмная (для минимальной полезной транспортной площади);
- Стол с длиной более 2.000 мм предусмотрен 6 ногами;
- Необязательно: колеса поворотные, с/без тормоза.



Для других размеров, ждём вашего заказа!

No.	Размеры д х ш х в [мм]	Код
1	1.200 x 800 x 850	6010101
2	1.400 x 800 x 850	6010102
3	1.600 x 800 x 850	6010103
4	1.800 x 800 x 850	6010104
5	2.000 x 800 x 850	6010105
6	2.200 x 800 x 850	6010106
7	2.400 x 800 x 850	6010107

Стол с полкой

- Сolidная структура из нержавеющей стали W1.4301 (AISI 304);
- Прилавки для сервировки сэндвичей (из нержавеющей стали 1 мм + МДФ 10 мм) для обеспечения плоскостности и прочности;
- Регулируемые ножки по высоте для обеспечения стабильности;
- Конструкция: сварная или съёмная (для минимальной полезной транспортной площади);
- Полка на высоте 200 мм от пола;
- Стол с длиной более 2.000 мм предусмотрен 6 ногами;
- Необязательно: колеса поворотные, с/без тормоза.



Для других размеров, ждём вашего заказа!

No.	Размеры д х ш х в [мм]	Код
1	1.200 x 800 x 850	6020101
2	1.400 x 800 x 850	6020102
3	1.600 x 800 x 850	6020103
4	1.800 x 800 x 850	6020104
5	2.000 x 800 x 850	6020105
6	2.200 x 800 x 850	6020106
7	2.400 x 800 x 850	6020107

Стол-шкаф с раздвижными дверцами

- Сolidная структура из нержавеющей стали W1.4301 (AISI 304);
- Прилавки для сервировки сэндвичей (из нержавеющей стали 1 мм + МДФ 10 мм) для обеспечения плоскостности и прочности;
- Регулируемые ножки по высоте для обеспечения стабильности;
- Направляющие со специальными подшипниками;
- Стол с длиной более 2.000 мм предусмотрен 6 ногами.



Для других размеров, ждём вашего заказа!

No.	Размеры д х ш х в [мм]	Код
1	1.200 x 800 x 850	6030101
2	1.400 x 800 x 850	6030102
3	1.600 x 800 x 850	6030103
4	1.800 x 800 x 850	6030104
5	2.000 x 800 x 850	6030105
6	2.200 x 800 x 850	6030106
7	2.400 x 800 x 850	6030107

Стол с 3 ящиками и полкой

- Сolidная структура из нержавеющей стали W1.4301 (AISI 304);
- Прилавки для сервировки сэндвичей (из нержавеющей стали 1 мм + МДФ 10 мм) для обеспечения плоскостности и прочности;
- Регулируемые ножки по высоте для обеспечения стабильности;
- Полка на высоте 200 мм от пола;
- Стол с длиной более 2.000 мм предусмотрен 6 ногами;
- Необязательно: колеса поворотные, с/без тормоза.



Для других размеров, ждём вашего заказа!

No.	Размеры д х ш х в [мм]	Код
1	1.200 x 800 x 850	6040101
2	1.400 x 800 x 850	6040102
3	1.600 x 800 x 850	6040103
4	1.800 x 800 x 850	6040104
5	2.000 x 800 x 850	6040105
6	2.200 x 800 x 850	6040106
7	2.400 x 800 x 850	6040107

Стол с 3 ящиками и шкаф с раздвижными дверцами

- Сolidная структура из нержавеющей стали W1.4301 (AISI 304);
- Прилавки для сервировки сэндвичей (из нержавеющей стали 1 мм + МДФ 10 мм) для обеспечения плоскостности и прочности;
- Регулируемые ножки по высоте для обеспечения стабильности;
- Направляющие со специальными подшипниками;
- Стол с длиной более 2.000 мм предусмотрен 6 ногами.

Для других размеров, ждём вашего заказа!



No.	Размеры д х ш х в [мм]	Код
1	1.200 x 800 x 850	6050101
2	1.400 x 800 x 850	6050102
3	1.600 x 800 x 850	6050103
4	1.800 x 800 x 850	6050104
5	2.000 x 800 x 850	6050105
6	2.200 x 800 x 850	6050106
7	2.400 x 800 x 850	6050107

Стол с раковиной с/без капельного дозатора

- Сolidная структура из нержавеющей стали W1.4301 (AISI 304);
- Раковина - умывальник с округлёнными краями (следанными путём прессовки);
- Регулируемые ножки по высоте для обеспечения стабильности;
- Конструкция: сварная или съёмная (для минимальной полезной транспортной площади);
- Стандартный вариант: задний упор.

Для других размеров, ждём вашего заказа!



No.	Количество раковины	Размеры д х ш х в [мм]	Капельный дозатор	Код
1	1	700 x 700 x 850	нет	6060101
2	1	1.000 x 700 x 850	да	6060102
3	1	1.200 x 700 x 850	да	6060103
4	1	1.400 x 700 x 850	да	6060104
5	2	1.200 x 700 x 850	нет	6060105
6	2	1.400 x 700 x 850	да	6060106
7	2	1.600 x 700 x 850	да	6060107
8	2	1.800 x 700 x 850	да	6060108

Рабочий стол (столешница из полиамиды)

- Сolidная структура из нержавеющей стали W1.4301 (AISI 304);
- Столешница из полиамиды (одобренная НАССР);
- Регулируемые ножки по высоте для обеспечения стабильности;
- Конструкция: сварная или съёмная (для минимальной полезной транспортной площади);
- Стол с длиной более 2.000 мм предусмотрен 6 ногами;
- Необязательно:
 - колеса поворотные, с/без тормоза;
 - полка на высоте 200 мм от пола;



Для других размеров, ждём вашего заказа!

No.	Размеры д х ш х в [мм]	Код
1	1.200 x 800 x 850	6070101
2	1.400 x 800 x 850	6070102
3	1.600 x 800 x 850	6070103
4	1.800 x 800 x 850	6070104
5	2.000 x 800 x 850	6070105
6	2.200 x 800 x 850	6070106
7	2.400 x 800 x 850	6070107

Стол для вынятия горячей хлебы

- Сolidная структура из нержавеющей стали W1.4301 (AISI 304);
- Столешница типа решётки из палочек+ подносы для крошек;
- Упор с высотой 40 мм на 4 боковых сторонах;
- Регулируемые ножки по высоте для обеспечения стабильности;
- Необязательно: колеса поворотные, с/без тормоза.



Для других размеров, ждём вашего заказа!

No.	Размеры д х ш х в [мм]	Код
1	1.200 x 800 x 850	6080101
2	1.400 x 800 x 850	6080102
3	1.600 x 1000 x 850	6080103
4	1.800 x 1000 x 850	6080104
5	2.000 x 1000 x 850	6080105

Стол с цонвейером для пекарных изделий

- Силидная структура из нержавеющей стали W1.4301 (AISI 304);
- Конвейер из пластмассы с текстильными вставками, устойчивый к царапинам;
- Регулируемая скорость конвейера: 0,5 - 5 м/мин.;
- Питание: 380 В / 0,37 кВт;
- Необязательно: поддержка роликов и ролики для резки различных форм: прямоугольных, треугольных, овальных, круглых форм.

Для других размеров, ждём вашего заказа!



Но.Ширина конвейера [мм]	Размеры д х ш х в [мм]Код
1 630	2.250 x 680 x 850 6090101
2 630	2.750 x 680 x 850 6090102
3 730	2.250 x 780 x 850 6090103
4 730	2.750 x 780 x 850 6090104

Простая/Двойная настенная полка

- Силидная структура из нержавеющей стали W1.4301 (AISI 304);
- Полка: 300 мм по ширине х 25 мм по высоте;
- Регулируемое расстояние между полками;
- Для полок с длиной более 1.400 мм рекомендуем монтаж с помощью 3 кронштейнов.

Для других размеров, ждём вашего заказа!



Но.	Ориентир	Длина [мм]	Код
1	полка	1.200	6100101
2	полка	1.400	6100102
3	полка	1.600	6100103
4	полка	1.800	6100104
5	стенная рейка	500	6100105
6	кронштейн		6100106

Стойка с 5 полками

- Съёмная/сварная конструкция из нержавеющей стали W1.4301 (AISI 304);
- Полка: 300 мм по ширине х 25 мм по высоте;
- Регулируемое расстояние между полками;
- Для полок с длиной более 1.400 мм рекомендуем монтаж с помощью 3 кронштейнов.

Для других размеров, ждём вашего заказа!



Но.Количество полок		Размеры д х ш х в [мм]	Код
1	5	900 х 400 х 1.900	6110101
2	5	1.100 х 400 х 1.900	6110102
3	5	1.400 х 400 х 1.900	6110103
4	5	1.900 х 400 х 1.900	6110104

Шкаф с раздвижными дверцами (стеновыми)

- Сolidная конструкция из нержавеющей стали W1.4301 (AISI 304);
- Направляющие со специальными подшипниками;
- 1 полка на половине.

Для других размеров, ждём вашего заказа!



№.	Размеры д х ш х в [мм]	Код
1	1.200 x 350 x 600	6120101
2	1.400 x 350 x 600	6120102
3	1.600 x 350 x 600	6120103
4	1.800 x 350 x 600	6120104

Центральная или настенная кухонная вытяжка

- Сolidная конструкция из нержавеющей стали W1.4301 (AISI 304);
- Стандартная высота: 450 мм;
- Не обязательно:
 - модель для центрального размещения;
 - освещение;
 - жировой фильтр;
 - вентилятор для принудительной тяги.

Для других размеров, ждём вашего заказа!



№.	Размеры д х ш х в [мм]	Код
1	1.000 x 700 x 450	6130101
2	1.400 x 900 x 450	6130102
3	1.800 x 900 x 450	6130103
4	2.500 x 1.100 x 450	6130104



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04 Ангарск (3955)60-70-56 Архангельск (8182)63-90-72 Астрахань (8512)99-46-04 Барнаул (3852)73-04-60 Белгород (4722)40-23-64 Благовещенск (4162)22-76-07 Брянск (4832)59-03-52 Владивосток (423)249-28-31 Владикавказ (8672)28-90-48 Владимир (4922)49-43-18 Волгоград (844)278-03-48 Вологда (8172)26-41-59 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89	Иваново (4932)77-34-06 Ижевск (3412)26-03-58 Иркутск (395)279-98-46 Казань (843)206-01-48 Калининград (4012)72-03-81 Калуга (4842)92-23-67 Кемерово (3842)65-04-62 Киров (8332)68-02-04 Коломна (4966)23-41-49 Кострома (4942)77-07-48 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Курск (4712)77-13-04 Курган (3522)50-90-47 Липецк (4742)52-20-81	Магнитогорск (3519)55-03-13 Москва (495)268-04-70 Мурманск (8152)59-64-93 Набережные Челны (8552)20-53-41 Нижний Новгород (831)429-08-12 Новокузнецк (3843)20-46-81 Ноябрьск (3496)41-32-12 Новосибирск (383)227-86-73 Омск (3812)21-46-40 Орел (4862)44-53-42 Оренбург (3532)37-68-04 Пенза (8412)22-31-16 Петрозаводск (8142)55-98-37 Псков (8112)59-10-37 Пермь (342)205-81-47	Ростов-на-Дону (863)308-18-15 Рязань (4912)46-61-64 Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78 Севастополь (8692)22-31-93 Саранск (8342)22-96-24 Симферополь (3652)67-13-56 Смоленск (4812)29-41-54 Сочи (862)225-72-31 Ставрополь (8652)20-65-13 Сургут (3462)77-98-35 Сыктывкар (8212)25-95-17 Тамбов (4752)50-40-97 Тверь (4822)63-31-35	Тольятти (8482)63-91-07 Томск (3822)98-41-53 Тула (4872)33-79-87 Тюмень (3452)66-21-18 Ульяновск (8422)24-23-59 Улан-Удэ (3012)59-97-51 Уфа (347)229-48-12 Хабаровск (4212)92-98-04 Чебоксары (8352)28-53-07 Челябинск (351)202-03-61 Череповец (8202)49-02-64 Чита (3022)38-34-83 Якутск (4112)23-90-97 Ярославль (4852)69-52-93
Россия +7(495)268-04-70	Казахстан +7(727)345-47-04	Беларусь +(375)257-127-884	Узбекистан +998(71)205-18-59	Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: mnw@nt-rt.ru || сайт: <https://matina.nt-rt.ru/>